




1. kostka brukowa betonowa typu BEHATON – 8cm
2. podsypka cementowo–piaskowa 1:4 – 3cm
3. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka optymalna 0–63mm – 25cm
4. piasek – 15cm
5. kostka brukowa betonowa typu HOLLAND – 6cm
6. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, mieszanka optymalna 0–63mm – 15cm
7. krawężnik betonowy 15x30cm
8. ława z betonu B15
9. obrzeże betonowe 8x30cm
10. podsypka piaskowa 3cm

nazwa i adres obiektu budowlanego			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO I ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 129/133			
Rys. 3.4.4.		tytuł rysunku	
		ŚCIEK	
nazwa i adres jednostki projektowania		inwestor	
ARBUD		Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	
ul. Powstańców 25 lok. 26		ul. Poznańska 129/133	
05–804 Pruszków		05–850 Ożarów Mazowiecki	
tel. 0502–591–757			
email: arbud@wp.pl			
projektant(ka)		konstrukcyjno–budowlane 251/64	
inż. Tadeusz Urzyczyn		inżynieria wodna 667/66/Ww	
opracowali		podpis	
Pruszków		01.2008r.	
		strona 46	